


Altech™

Unité intérieure murale de pompe à chaleur air/air Altech ALTe501 confort 5,0kW mono/multi R32



Code produit : 4726729
Code EAN : 03306941016023

Descriptif

Unité intérieure murale ALTe501 confort de pompe à chaleur air/air : Allant au-delà des fonctionnalités essentielles, l'ALTe501 confort propose une variété de fonctions avancées qui simplifient son utilisation au quotidien.

- Disponible en 3 capacités : 2,7 kW, 3,6 kW, 5,0 kW.
- Configuration : Mono/Multi pour une adaptabilité maximale.
- Design ultra-compact, facile à installer et à entretenir.
- Réfrigérant R32
- Association avec l'unité extérieure 4726730 pour une performance optimale.
- Fonctionnalités avancées : Silencieux grâce à la conception optimisée du ventilateur, des conduits d'air et du moteur/Self Clean : nettoyage automatique de l'évaporateur pendant le dégivrage /Conception aérodynamique spéciale des grilles d'aération pour un flux d'air puissant/Wifi standard/Auto-mode/Refroidissement turbo/Afficheur numérique/Verrouillage/Redémarrage automatique/Flux d'air en 3D / Auto-diagnostique/ Stérilisation nano aqua.

Caractéristiques

Longueur	975 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	318 mm
Poids net	11.6 kg
Type de produit	Unité murale
Gamme	ALTe501
Tension en volts	230
Puissance en kW	5

Caractéristiques

Coefficient de performance saison	4.1
Taux de Rendement Énergétique	7
Puissance froid en kW	4.6
Puissance chaud en kW	5
Puissance nominale mode chaud kW Z2	1.45
Code douane SH8	84159000
Classe d'efficacité énergétique (mode froid)	A++
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...)	A+

Avantages

Confort saisonnier
Conception compacte et moderne
Performances élevées
Fonctionnement silencieux
Facilité d'installation

Conseils d'utilisation

Nettoyer périodiquement les filtres
Pour maintenir la performance du climatiseur, vérifier régulièrement l'état de l'échangeur extérieur et enlever tout objet pouvant l'obstruer

Réglementations

N° de la DoC chez le fabricant	AC 046 V1
Normes DoC	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2
URL DOC	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=03/98/AST14570398.pdf

La Déclaration de conformité (DOC)

est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

